

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Mlejskiej Żory dotyczące wybranych jednostek organizacyjnych (uczestniczących we wspólnym programie ubezpieczeniowym) na okres 24 miesięcy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) przesyłam odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi prowadzą w niektórych przypadkach do zmiany treści SIWZ zgodnie z art.38 ust 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

Poniżej pytania z dnia 31.12.2015r, wraz z odpowiedziami:

Ubezpieczenie mienia

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że użytkowane budynki i budowle posiadają stosowne pozwolenia na użytkowanie (jeżeli przepisy tego wymagają).

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami w przypadku braku prosimy o wskazanie budynków niespełniających tego warunku

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy.

4. Czy wykazana szkodowość w SIWZ dotyczy wszystkich podmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość dotyczy wszystkich podmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach SIWZ.

5. Czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się miejsca zagrożone powodzią? Prosimy o wykaz tych lokalizacji wraz z określeniem pełnej wartości mienia znajdującego się w każdej z nich oraz o informację czy w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły powodzie lub podtopienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż brak jest danych historycznych w okresie ostatnich 20 lat w odniesieniu do ryzyka powodzi, jednak w ostatnich latach szkody tego rodzaju nie wystąpiły. Według posiadanych przez Zamawiającego informacji, żadna z lokalizacji nie znajduje się na terenie zalewowym.

6. Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się miejsca zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy? prosimy o wykaz zagrożonych lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podmioty wskazane do ubezpieczenia w ramach SIWZ nie znajdują się na terenach zagrożonych naturalnym osuwaniem się skarp i zboczy.

7. Prosimy o wykaz budynków wyłączonych z eksploatacji wraz z informacją dotyczącą zabezpieczeń p/kradzieżowych, p/pożarowych oraz stanu technicznego, sum ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż spośród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, wyłączone z eksploatacji pozostają:

- Młyn (alarm-czujki ruchu, media wyłączone poza zasilaniem systemu czujek ruchu),
- budynek należący do Muzeum położony przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32 (brak alarmu, brak prądu i gazu),
- Budynki ZBM: ul. Wspólna 10, ul. Ogniowa 14 (odłączone media na poziomie przyłącza lub zaworu głównego)

8. Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własna ochrona? Czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, elektryczność, itd. Czy wewnątrz takich budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie ruchome, jeśli tak to jakie i o jakiej wartości?.

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawców do odpowiedzi udzielonej na pytanie 7. Innych informacji nie posiada.

9. Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji

Wprowadzenie -zakres ubezpieczenia flexa

Jednocześnie ustala się, że dla budynków wyłączonych z eksploatacji – nie ma zastosowania klauzula wandalizmu/dewastacji/graffiti

Odpowiedź: Dla budynków w całości wyłączonych z eksploatacji z uwagi na stan techniczny Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania ograniczonego zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA.

W związku z powyższym, zmianie ulega SIWZ w ramach Załącznika 4 poprzez dopisanie w pkt A.4 ppkt 4.3:

Dla budynków w całości wyłączonych z eksploatacji, z uwagi na stan techniczny, Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania ograniczonego zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA.

10. Prosimy o podanie opisu konstrukcji, roku budowy, posiadanych zabezpieczeń ppoż oraz wartości budynku produkcyjnego młyna, magazynu zbożowego, budynku czyszczalni – ul. Rybnicka 12.

Odpowiedź:

| Lokalizacja | Rok budowy | Konstrukcja Budynku | Konstrukcja Dachy | Pokrycie dachu | Wartość |
|---------------------|------------|---------------------|-------------------|----------------|------------|
| Młyn | 1920 | murowana | drewniana | papa | 251.500,00 |
| Magazyn zbożowy | 1859 | murowana | drewniana | papa | 137.200,00 |
| Budynek czyszczalni | 1939 | murowana | drewniana | papa | 157.100,00 |

11. Czy dzieła sztuki, muzealia i eksponaty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają wycenę rzeczoznawcy?

Czy mienie to jest dozorowane (dozór własny, firma zewnętrzna, AOM, opis zabezpieczeń p/kradzieżowych)

Odpowiedź:

Tylko niektóre dzieła posiadają wycenę. W kwestii zabezpieczeń obiektu, w którym znajduje się mienie – są one zgodne z informacjami udzielonymi w załączniku 9 do SIWZ.

12. W odniesieniu do zapisu przedmiotu ubezpieczenia – mienie w szatniach prosimy o wyłączenie z ochrony sprzętu elektronicznego, m. innymi telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, laptopów

Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy, w związku z tym, w odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dopisanie w Załączniku 4 pkt: A ppkt. 3.6.2:

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy pozostawionych w szatniach sprzętów elektronicznych.

13. Czy w ramach SIWZ ochrona obejmuje:

-wysypiska śmieci -sortownie odpadów -oczyszczalnie ścieków

Jeśli tego typu mienie ma zostać objęte ochroną prosimy o opis konstrukcji budynków, opis zachodzących procesów technologicznych oraz opis zabezpieczeń p/poz i p/kradzieżowych, adres, od kiedy funkcjonuje, na jak dużym obszarze, czy planowane jest jego zamknięcie, co znajduje się w sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź: Nie, ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy wysypiska odpadów, sortowni odpadów, oczyszczalni ścieków. Zamawiający jednocześnie informuje, że w mieście odbiór i zagospodarowanie odpadów powierzono firmom wybranym w drodze przetargu nieograniczonego:

- Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z Żor

- P.P.H.U. „KOMART” Sp. z o.o. z Knuruwa

14. Prosimy o wyraźne wskazanie obiektów zabytkowych zgłoszonych do ubezpieczenia. Prosimy o podanie pełnych informacji o budynkach

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1) obiektami wpisanymi do rejestru zabytków są:

- a) Budynek użytkowy przy ul. Zamkowej 97 – wartość: 725.811,00 zł
- b) Budynek mieszkalno – usługowy przy ul. Szerokiej 8 – wartość: 510.467,00 zł
- c) Siedziba MOK przy ul. Dolne przedmieście 1 – wartość: 10.865.419,37 zł
- d) Kapliczka przy ul. Rybnickiej – wartość: 172.900,00 zł

2) obiektami zlokalizowanymi na obszarze wpisanym do rejestru zabytków są:

- a) Urząd Miasta Żory Rynek 9, 9a – wartość: 3.619.082,10 zł
- b) Urząd Miasta Żory Rynek 10, Bramkowa 28 – wartość: 1.167.979,26 zł
- c) Budynek mieszkalny Szeptyckiego 14 – wartość: 162.608,00 zł
- d) Budynek mieszkalny Biskupa 38,40 – wartość: 771.188,48 zł
- e) Budynek mieszkalny Rynek 18 – wartość: 101.150,00 zł
- f) Budynek mieszkalny Rynek 15 – wartość: 217.967,00 zł
- g) Budynek mieszkalny Moniuszki 26 – wartość: 1.139.516,59 zł
- h) Budynek mieszkalny Koszarowa 4 – wartość: 46.873,53 zł
- i) Budynek mieszkalny Koszarowa 1-3 – wartość: 105.855,00 zł
- j) Budynek mieszkalny Gamcarska 5 – wartość: 32.312,90 zł
- k) Budynek mieszkalny Szeptyckiego 11 – wartość: 18.787,22 zł
- l) Budynek mieszkalny Moniuszki 28C/20 – wartość: 49.185,00 zł
- m) Budynek mieszkalny Moniuszki 28B/13 – wartość: 49.185,00 zł
- n) Budynek mieszkalny Koszarowa 4/6 – wartość: 103.374,30 zł
- o) Budynek garażowy – ul. Szeroka 8 – wartość: 11.665,00 zł
- p) Scena na Starówce – ul. Kościuszki 3 – wartość: 5.842875,98 zł
- q) Gimnazjum nr 2 – ul. Ks. Klimka 7 – wartość: 1.212.322,39 zł

3) Obiektami pod ochroną konserwatorską są:

- a) Budynek produkcyjny młyna – ul. Rybnicka 12 – wartość: 251.488,14 zł
- b) Budynek czyszczalni – ul. Rybnicka 12 – wartość: 157.115,92 zł
- c) Magazyn zbożowy – ul. Rybnicka 12 – wartość: 137.167,88 zł
- d) Budynek warsztatu/laboratorium – ul. Rybnicka 12 – wartość: 22.503,01 zł
- e) Budynek mieszkalny Kościuszki 22 – wartość: 210.951,00 zł
- f) Budynek mieszkalny Powstańców 2A – wartość: 90.267,00 zł
- g) Budynek mieszkalny Męczenników Oświęcimskich 42 – wartość: 286.050,20 zł
- h) Budynek mieszkalny Męczenników Oświęcimskich 40 – wartość: 528.901,00 zł
- i) Budynek użytkowy – ul. Dworcowa 7 – wartość: 39.987,00 zł
- j) Budynek użytkowy – ul. Rybnicka 249 – wartość: 63.872,40 zł
- k) budynek mieszkalny – ul. Pszczyńska 9 – wartość: 604.020,00 zł
- l) budynek gospodarczy – ul. Pszczyńska 9 – wartość: 13.150,00 zł

- m) budynek gospodarczy – ul. Pszczyńska 9 – wartość: 357,00 zł
- n) Garnizon – ul. Męczenników Oświęcimskich – wartość: 890,00,00

Pełne informacje na temat ww. obiektów znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

15. W przypadku zgaszonych do ubezpieczenia magazynów prosimy o określenie powierzchni magazynu oraz wskazanie rodzaju składowanego tam mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest przedmiotem działalności Gminy magazynowanie, najczęściej posiadane magazyny stanowią część budynków (np. przystosowane do tego celu pokoje/pomieszczenia). Magazynowaniu podlega mienie, z którego podmioty zgłoszone do ubezpieczenia korzystają – środki trwałe i obrotowe niezbędne do realizacji powierzonych zadań, w tym mienie magazynowane podczas remontów. Zamawiający nie ma więc możliwości udzielenia szczegółowej informacji w temacie.

16. Czy do ubezpieczenia włączane są napowietrzne linie transmisyjne: energetyczne, elektryczne, telefoniczne, światłowodowe oddalone o ponad 1 000 m od lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia?

Zamawiający posiada jednostkowe napowietrzne linie kablowe izolowane, które stanowią część oświetlenia ulicznego, jednakże z uwagi na znaczne rozproszenie mienia na terenie miasta, Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej odległości od lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia.

17. Prosimy o wprowadzenie zmiany systemu ubezpieczenia dla wszystkich budowli -ubezpieczenia na sumy stałe

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do SIWZ we wnioskowanym zakresie.

18. Prosimy o podanie lokalizacji, długości oraz wartości każdego z mostów zgłoszonych do ubezpieczenia

- a) Most na DK-81 Katowicka o długości 38,40 m
- b) Most na DW 935 – ul. Pszczyńska o długości 5,80 m
- c) Most na DW 935 – ul. Rybnicka o długości 16,30 m
- d) Most na ul. Dworcowej o długości 9,40 m
- e) Most na ul. Kasztanowej o długości 12,50 m
- f) Most na DW 932 – ul. Wodziszawska o długości 12,70 m
- g) Most na DW 932 – ul. Szczepkowska o długości 13,30 m
- h) Most na ul. Włociańskiej o długości 15,00 m
- i) Most na ul. Ogrodniczej o długości 6,80 m

Zamawiający nie dysponuje wartością poszczególnych mostów, ponieważ w większości przypadków stanowią one element wartości odcinka drogi.

19. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż:

- a) od 2014r. funkcjonuje dla podmiotów wymienionych w SIWZ jednolity program ubezpieczenia. Początkowo dotyczył tylko 12 jednostek a w ramach zamówienia uzupełniającego lista podmiotów zwiększyła się. Zakres ochrony jest zbliżony do aktualnie wnioskowanego w SIWZ. Przed wejściem w życie wspólnego programu ubezpieczenia, każda z jednostek indywidualnie zawierała umowy ubezpieczenia a zakres ochrony jakim podlegały poszczególne jednostki nie był jednolity i bazował na Ogólnych warunkach ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń. Porównanie zakresu ochrony wnioskowanego w SIWZ z tym, jaki aktualnie obowiązuje, Wykonawca może dokonać indywidualnie na podstawie danych archiwalnych z poprzedniego postępowania dostępnych na stronie: <http://www.bip.zory.pl>. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości wskazania różnic między wnioskowanym w SIWZ zakresem ubezpieczenia a tym jaki obowiązywał w poszczególnych

- jednostkach przed wdrożeniem wspólnego programu ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w tym roku do ubezpieczenia doszła nowa jednostka – Miejski Żłobek.
- b) Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty są aktualnie ubezpieczone.
- c) Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na niniejsze pytanie w ppkt. a
- d) Aktualne franszyzy:
- Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych:
 - Franszyza integralna: 300,00 zł; dla ryzyka stłuczenia przedmiotów szklanych 100,00 zł.
 - Franszyza redukcyjna: brak.
 - Udziały własne: brak.
 - Ubezpieczenie mienia od kradzieży: brak fransyz
 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:
 - Franszyza integralna: 200,00 zł.
 - Franszyza redukcyjna: brak.
 - Udziały własne: brak.
 - Ubezpieczenie OC ogólne
 - Franszyza integralna – 200 zł wyłącznie dla szkód rzeczowych (dla osobowych brak),
 - Franszyza redukcyjna i udział własny – brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku w wysokości 1 000 zł, dla szkód polegających na czystych stratach finansowych 10% min. 1 000 zł).
 - Dla OC pracodawcy – zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

20. Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzone limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia stanowią wspólny limit dla wszystkich Ubezpieczonych. Pytanie dotyczy limitów innych niż w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku, gdzie kwestia ta została rozstrzygnięta w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności jeżeli nie ustalono inaczej, zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia i stanowią wspólny limit dla Ubezpieczonych podmiotów.

21. Prosimy o podanie łącznej zgłoszonej do ubezpieczenia wartości:

- a) elementów zieleni miejskiej
- b) pylonu (w tym przypadku prosimy również o opis o jaki pylon chodzi oraz wskazanie jego lokalizacji)
- c) szklarni (prosimy również o podanie wartości pojedynczej największej szklarni)
- d) hal namiotowych (prosimy również o podanie wartości pojedynczej największej hali namiotowej)
- e) dróg, placów, chodników, ścieżek rowerowych,
- f) wiat (prosimy także o informację czy chodzi o wiaty przystankowe, a jeśli o jakieś inne, to prosimy o opis)
- g) wiaduktów
- h) makiet (prosimy o podanie lokalizacji oraz zabezpieczeń przed działaniem czynników atmosferycznych)
- i) instrumentów muzycznych (prosimy o wykaz bądź o wartość łączną oraz jednostkową najdroższego instrumentu
- i wskazanie, co to za instrument)
- j) pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (prosimy o łączną wartość, wskazanie rodzaju pojazdów, ich liczbę oraz wartość najdroższego pojazdu)

Odpowiedź:

Zamawiające informuje, iż nie ma możliwości podania tak szczegółowej informacji o jaką wnioskuje Wykonawca, ponieważ wymaga to zebrania dodatkowych danych ze wszystkich podmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia. Zamawiający deklaruje, iż może podjąć się zebrania ww. danych i przekazania ich na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

22. Prosimy o jednoznaczne stwierdzenie, jakiego limitu dla klauzuli kosztów dodatkowych oczekuje Zamawiający, W jednym miejscu SIWZ wskazano limit 100 000 zł, a w drugim 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dla klauzuli kosztów dodatkowych w ubezpieczeniu do wszystkich ryzyk obowiązuje limit określony w Załączniku 4 pkt. A13 ppkt 13.5 – 500.000zł

23. W klauzuli kosztów dodatkowych prosimy o określenie podlimitu dla kosztów odkażania gleby. Proponujemy 100 000 zł.;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

24. W odniesieniu do klauzuli rezygnacji z regresu, prosimy o dopisanie, że rezygnacja z regresu w stosunku do pracowników nie ma zastosowania, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści SWIZ w załączniku 5 pkt. 1.3. w następujący sposób:

Było:

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego postępowania przetargowego oraz ich pracowników.

Jest:

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym), jednostek wchodzących w skład tego postępowania przetargowego oraz ich pracowników (chyba, że pracownik wyrządził szkodę umyślnie).

25. Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia o jednostkowej wartości (tj. wartość prac planowanych w jednym miejscu ubezpieczenia) przekraczającej 500 000 zł z określeniem ich zakresu, przybliżonego czasu trwania i wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w roku 2016 planowane są następujące prace przekraczające wartość 500.000 zł:

- a) ZS nr 6 - budowa lekkiej hali - 1.090.000,00 zł,
- b) ZSS - nadbudowa obiektu - 500.000,00 zł,
- c) budowa przedszkola w dzielnicy Kleszczówka - 3.000.000,00 zł,
- d) budowa sali gimnastycznej przy ZS nr 3 - 1.400.000,00 zł,
- e) rozbudowa hospicjum - 1.000.000,00 zł,
- f) przebudowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego - 1.000.000,00 zł.

26. Prosimy o wyjaśnienie intencji „klauzuli mienia ruchomego”. W szczególności prosimy o potwierdzenie, że dla mienia podczas transportu obowiązuje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela 50 000 zł i klauzula mienia ruchomego nie zwiększa odpowiedzialności ubezpieczyciela w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż „klauzula mienia podczas transportu” dotyczy ochrony udzielanej wyłączenie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczonego, do i z serwisu lub do i z zakładu naprawczego, dokonywanym przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. „Klauzula mienia ruchomego” obejmuje szerszy zasięg terytorialny. Są to dwie odrębne klauzule.

27. Do wykazu budynków z załącznika nr 8 prosimy o dopisanie sumy ubezpieczenia każdego z budynków. W razie gdyby to było niemożliwe, prosimy o podanie co najmniej sumy ubezpieczenia najdroższego budynku należącego do ZBM oraz wszystkich budynków wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający udziela informacji o budynkach:

- Najwyższa wartość (suma ubezpieczenia) budynku ZBM: 9 680 257,86zł
- Wartość budynków wyłączonych z eksploatacji:

| lokalizacja | Wartość |
|---|-----------------|
| Ul. Ogniowa 14 | 1 819 729,18 zł |
| Ul. Wspólna 10 | 26 100,00 zł |
| Ul. Męczenników Oświęcimskich 28, 44-240 Żory | 890 000,00 zł |
| Ul. Rybnicka 12 (Młyn) | 251 488,14 |

28. Do akceptowalnych wyłączeń prosimy o dopisanie następujących pozycji:

- a) skażenia lub zanieczyszczenia środowiska w tym również odpadami przemysłowymi
- b) uszkodzenia ubezpieczonego mienia na skutek zakłóceń lub przerwy w dostawie energii elektrycznej, ciepłej, wody lub gazu, paliwa, chyba że przerwa lub zakłócenia były konsekwencją szkody w ubezpieczonym mieniu objętej ochroną na SIWZ.
- c) szkody spowodowane przez, polegające na lub wynikające z:
 - i. jakiegokolwiek funkcjonowania lub nieprawidłowego funkcjonowania Internetu, intranetu, prywatnej sieci teleinformatycznej lub innego podobnego systemu bądź środka przekazu,
 - ii. jakiegokolwiek sfalszowania, zniszczenia, rozproszenia, usunięcia lub innego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty danych, oprogramowania czy każdego innego programu lub zbioru instrukcji
 - iii. częściowej lub całkowitej niemożności użytkowania lub utraty funkcjonalności danych, kodów, programów, oprogramowania, komputerów bądź systemów komputerowych lub innych urządzeń działających w oparciu o mikroprocesory, układy scalone lub procesy logiczne,
 - iv. działania wirusów komputerowych rozumianych jako programy komputerowe, które rozprzestrzeniają się poprzez autoreplikację bądź replikację swoich fragmentów,
 - v. handlu elektronicznego rozumianego jako transakcje zawierane przy zastosowaniu sieci teleinformatycznych lub komputerowych,
 - vi. niezdolności jakiegokolwiek systemu komputerowego bądź innego sprzętu elektronicznego do rozpoznania, interpretacji bądź przetworzenia jakiejkolwiek danej.

Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, iż akceptuje część włączeń proponowanych przez Wykonawcę, w związku z tym dokonuje zmiany SIWZ w następujący sposób:

W załączniku 4 pkt. A pkt 5.1 Zamawiający dopisuje kolejne litery:

- s) nieprawidłowego funkcjonowania Internetu, intranetu, działania wirusów komputerowych, handlu elektronicznego*
- t) skażenia, zanieczyszczenia środowiska, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SIWZ.*

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

29. Prosimy o wprowadzenie limitu czasowego odpowiedzialności ubezpieczyciela dla mienia podczas tymczasowego magazynowania oraz mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania (pkt 2.2.3 oraz 2.2.4 części B2 Załącznika nr 4) w wysokości 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Ubezpieczenie NNW

30. Prosimy o informację jakie jednostki gminne korzystały z ubezpieczenia NNW

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najczęściej z ubezpieczenia korzystał MOSIR oraz UM.

31. Prosimy o obniżenie limitu na koszty leczenia oraz koszty rehabilitacji do 10% SU na każde z ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

32. Ilu dokładnie będzie Ubezpieczonych ? Z siwz wynika jedynie, że będzie to polisa obrotowa na 2.500 osobodni ale prosimy o informację ilu może być potencjalnych Ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potrafi przewidzieć liczby ubezpieczonych osób, dlatego wnioskuję o polisę obrotową z podaniem liczby osobodni.

33. Jak często Gmina organizuje konkursy i zawody sportowe oraz czy biorący w nich udział to dzieci i młodzież czy dorośli ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podstawowe informacje o imprezach niemasowych organizowanych przez Ubezpieczonych zawiera załącznik 3.

34. Czy podczas zawodów sportowych Ubezpieczeni uprawiają sport profesjonalnie/zawodowo za wynagrodzeniem czy o charakterze współzawodnictwa podczas festynów rodzinnych etc. ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż organizowane zawody mają w większości charakter rekreacyjny i nie dotyczą zawodowego lecz amatorskiego uprawiania sportu.

35. Czy jest jakiś procentowy podział Ubezpieczonych w zależności od aktywności społeczno-zawodowej ?
(punkt D3, podpunkt 3.1)

Odpowiedź: Zamawiający nie potrafi przewidzieć procentowanego podziału Ubezpieczonych.

36. Szkodowość z tyt. NNW za okres 3 ostatnich lat (całościowa szkodowość ze wszystkich produktów NNW z jakich Gmina korzystała)

Odpowiedź: Zamawiający posiada wiedzę tylko o szkodach jakie wystąpiły w ramach NNW uczniów szkół, jednak ten rodzaj ubezpieczenia nie stanowi przedmiotu ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania.

Ubezpieczenie OC

37. Prosimy o wykaz planowanych imprez (w tym pokazy pirotechniczne) oraz określenie szacunkowej liczby uczestników.

Odpowiedź: informacja o planowanych imprezach niemassowych została wskazana w załączniku 3. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć liczby uczestników, ponieważ są to w większości imprezy otwarte. W odniesieniu do informacji o pokazach pirotechnicznych Zamawiający nie ma możliwości udzielenia szczegółowej informacji, ponieważ decyzje o tego rodzaju atrakcjach podejmowane są przed imprezą na etapie jej szczegółowego planowania. Dotychczas pokazy pirotechniczne odbywały się na Sylwestra lub Święto Miasta i były powierzone profesjonalście.

38. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń, prosimy o informację o wysokości fransyz / udziałów własnych mających zastosowanie w umowach, do których odnosi się wykazana szkodowość.

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 19.

39. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia kosztów oczyszczenia gleby.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ.

40. Prosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego OC wzajemna (ochrona wyłącznie w odniesieniu do podmiotów objętych ochroną w ramach niniejszego SIWZ)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ochrona dotyczy wyłącznie w odniesieniu do podmiotów objętych ochroną w ramach niniejszego SIWZ.

41. Prosimy o wyłączenie szkód

- wynikających z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

42. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

43. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, (oprócz drobnych usług tj. zmiany opatrunków, terapia zajęciowa prowadzona przez rehabilitantów, masażyistów i fizjoterapeutów.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie dotyczy ubezpieczenia podmiotów leczniczych a tym samym odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej i udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

44. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem

wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 13.

45. W kontekście postanowień pkt C2.3.6. i C2.3.8. prosimy o zachowanie wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej lub jeżeli nie będzie to możliwe, o wprowadzenie w tej mierze podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia w maksymalnej wysokości 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

46. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie planuje prowadzenia tego rodzaju imprez – w szczególności imprez lotniczych, jednak nie może wykluczyć, że będzie je organizować.

47. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pokazy ogni sztucznych powierzane są podmiotom profesjonalnie zajmującym się takimi pokazami.

48. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie planuje prowadzenia tego rodzaju imprez i zakłada, że w okresie najbliższych 2 lat nie będzie ich organizatorem, w związku z czym, ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy imprez związanych ze sportami ekstremalnymi.

49. W odniesieniu do definicji czystych strat finansowych prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za szkody wskazane w ogólnych wyłączeniach OWU oraz za szkody związane z działalnością:

- polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu
- dotyczącą przetwarzania danych,
- księgową lub finansową,
- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności
- powstałe w wyniku utraty dokumentów, papierów wartościowych
- związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej
- związane ze stosunkiem pracy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż oczekiwany zakres ochrony w ramach czystych strat finansowych został opisany w załączniku 4 pkt. C ppkt. 4.2.3

50. W odniesieniu do OC zarządcy nieruchomości – prosimy o informację czy wśród pracowników ZBM wykonujących czynności zarządzania są osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości lub inny dokument poświadczający kompetencje zawodowe tych osób.

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, iż osoba wykonujące czynności zarządzania nie są zobligowane do legitymowania się licencją. Są to jednak zaufani i kompetentni pracownicy posiadający duże doświadczenie w zakresie powierzonych im obowiązków.

51. Prosimy o informację czego dotyczyły zgłoszone szkody oraz ewentualne roszczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż roszczeń było niewiele, dotyczyły zalań.

52. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ poza przepisami prawa w szczególności kodeksu cywilnego, będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach, których SIWZ nie reguluje, zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy i przepisy prawa w tym Kodeks Cywilny.

53. Prosimy o informacje odnośnie przebiegu szkodowego – czy dla szkód spowodowanych uderzeniem pojazdów prowadzone są postępowania regresowe (jeśli tak prosimy o informacje dot. wysokości potencjalnych regresów). Prosimy o podanie okoliczności zdarzenia dotyczących szkody pożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, gdy było możliwe ustalenie posiadacza pojazdy, który uszkodził mienie miejskie, szkody zostały zregresowane by nie obciążały szkodowości Ubezpieczonych. Kwota regresów to ok 40.000zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do szkody pożarowej, Staż Pożarna nie ustaliła przyczyny jego powstania. Prawdopodobnie było to zaproszenie ognia.

54. Ze względu na 2 letni okres umowy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli;

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 70 %.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

55. Prosimy o informację czy podane w SIWZ i pozostałych załącznikach wysokości fransyz i udziałów własnych są tożsame z obecnie obowiązującymi.

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 19.

56. Prosimy o podanie podziału łącznej wartości (sumy ubezpieczenia) dla budynków i budowli zgodnie z poniższym podziałem:

- a. Łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich budynków wynosi:
- b. Łączna suma ubezpieczenia budowli wynosi

Odpowiedź: Zamawiający udziela następującej odpowiedzi w temacie sum ubezpieczenia:

| Budynki | Budowle |
|-------------------|------------------|
| 193 175 052,84 zł | 21 462 360,84 zł |

57. Czy Zamawiający może podać jaka jest łączna suma ubezpieczenia dla dróg, placów, wiaduktów, mostów zbiorników wraz z towarzyszącą infrastrukturą (w tym jaka jest wartość wiat oraz innych budowli o charakterze tymczasowym)

Odpowiedź: Z uwagi na formę zbierania danych Zamawiający nie ma możliwości udzielenia dokładnej informacji, tym bardziej, że każdy ubezpieczony prowadzi własne wykazy mienia wg własnego nazewnictwa, co utrudnia identyfikację mienia, o które Wykonawca zapytał. Zamawiający wskazuje jednak celem pomocy najwyższe wartości niektórych kategorii mienia Urzędu Miasta:

- a) Najwyższa wartość mostu/wiaduktu – 6.097.787,40 zł
- b) Najwyższa wartość pojedynczego środka trwałego – drogi – 67.502.691,20 zł (Północna Obwodnica drogi w ciągu DW 935 – droga)

58. Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe dla:

- środków obrotowych,
- mienia w szafkach i schowkach,
- mienia osób trzecich i mienia powierzonego,
- pomocy artystycznych,

- dokumentów i zbiorów archiwalnych,
- infrastruktury drogowej w tym znaków drogowych,
- budowli,

W przypadku braku akceptacji zmiany systemu ubezpieczenia prosimy o podanie całkowitej wartości z w/w grup ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie, a z uwagi na ilość ubezpieczonych, niejednorodny sposób prowadzenia przez nich ewidencji, brak ewidencji np. mienia w szatniach - nie ma również możliwości podania wartości całkowitej wskazanych przez Wykonawcę grup mienia.

59. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli wyrównania sum ubezpieczenia poprzez dopisanie do treści klauzuli z SIWZ: „Wyrównania sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie sum stałych w ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

60. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia poprzez dopisanie do treści klauzuli z SIWZ: „Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie pierwszego ryzyka”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

61. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia poprzez wykreślenie w treści klauzuli słowa „modernizacji” oraz poprzez dopisanie do treści klauzuli z SIWZ: „Za wyjątkiem mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej dla którego odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

62. Czy Zamawiający dysponuje wykazem oraz może wskazać budynki i budowle których wartość wraz ze znajdującym się w nich wyposażeniem przewyższa 15 mln PLN na lokalizację.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest prowadzona ewidencja środków trwałych w podziale na lokalizacje. Należy jednak uznać, że w głównych lokalizacjach Ubezpieczonych (siedzibach) znajduje się kumulacja majątku.

63. Prosimy o udostępnienie wykazu muzealiów (eksponatów wystawienniczych oraz zabytków i dzieł sztuki) – łączna podana suma 808 188,38 PLN;

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie ma możliwości przekazania w wersji elektronicznej wykazu mienia, jednak deklaruje, że po zakończeniu postępowania, na Wniosek Wykonawcy, wykaz może zostać udostępniony do wglądu.

64. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego? Jeśli tak proszę o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła szkoda, podanie wartości szkód? Czy Zamawiający w lokalizacjach dotkniętych powodzią przeprowadził prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony przeciwpowodziowej?

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 5.

65. Czy zamawiający dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w pkt. A5.5.1 dotyczącym akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia dopuszcza:

- a. modyfikację pkt. g) na zgodny z następującym: wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych oraz w silnikach spalinowych gry eksploatacja związana jest z ich naturalną funkcją lub gdy eksplozja spowodowana została naturalnym ciśnieniem zawartych w nim gazów
- b. wprowadzenia wyłączenia odpowiedzialności za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem prowadzenia prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowej
- c. wprowadzenia wyłączenia odpowiedzialności za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem działania prądu elektrycznego, chyba że w jego następstwie powstał pożar, niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym (rozumianego jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się

- niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną) w mieniu zabezpieczonym poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzebiegowych); niezależnie od powyższego z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego powstałe we wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzebiegowych, czujnikach, żarówkach, lampach; - z zastrzeżeniem obowiązującego limit oraz postanowień ujętych w klauzuli przepięć (13.25)
- d. wprowadzenia wyłączenia odpowiedzialności za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem modyfikacji genetycznych
 - e. wprowadzenia wyłączenia odpowiedzialności za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem osunięcia lub zapadnięcia ziemi spowodowanego działaniem człowieka
 - f. wprowadzenia wyłączenia odpowiedzialności za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem prowadzonych robót ziemnych lub powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę,
 - g. wprowadzenia wyłączenia odpowiedzialności za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem przerwy lub ograniczenia w dostawie mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media
 - h. wyłączenia szkód spowodowanych niedoborami ujawnionymi dopiero podczas inwentaryzacji,
 - i. wyłączenia szkód podczas transportu wartości pieniężnych jeżeli transport był realizowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie warunków transportu wartości pieniężnych

Prosimy o ustosunkowanie się do każdego z podpunktów osobno

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie punktów: a-i, akceptuje jednak możliwość rozszerzenia katalogu akceptowalnych wyłączeń poprzez dopisanie w załączniku 4 pkt A ppkt. 5.1:

u) z modyfikacji genetycznych

w) osunięcia lub zapadnięcia ziemi spowodowanego działaniem człowieka

x) z prób ciśnieniowych instalacji tryskaczowych;

66. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności:

- a. szkód powstałych wskutek dewastacji w zieleni
- b. szkód powstałych wskutek dewastacji w wiatach, pomnikach, placach zabaw, oznakowaniu dróg,
- c. szkód estetycznych dla ryzyka stłuczenia szyb i pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych,

Prosimy o ustosunkowanie się do każdego z podpunktów osobno

W przypadku braku zgody na wyłączenie szkód powstałych wskutek dewastacji zieleni prosimy wprowadzenie przez Zamawiającego definicji zieleni miejskiej tj. przedmiotu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie (pkt. a-c powyżej), mimo, iż w ostatnich latach szkody w tego rodzaju mieniu nie występowały. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie widzi konieczności wprowadzenia odrębnej definicji zieleni miejskiej. Intencją było by szkody m.in. w nasadzeniach, konstrukcjach kwiatowych i rabatach były objęte ochroną ubezpieczeniową.

67. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN dla każdej szkody

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

68. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie pkt 12.2 oraz przyjęcie że dla mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości księgowej brutto,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

69. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia takiego jak pomoce artystyczne i przedmioty promocyjne miasta/jednostek na terenie całego świata w wysokości 50 000,00 PLN lub w innej wysokości

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ dla pomocy artystycznych został przewidziany limit: 50.000zł

70. Czy dla klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości – 5 000 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

71. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymogi SIWZ klauzule dotyczące terroryzmu oraz zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków i lokautów,

a) KLAUZULA STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.

1. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:

- 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
- 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
- 3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;
- 4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.

2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

- 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
 - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
 - 3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
- 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
 - 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
 - 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500 000,00 zł. Jako jedno zdarzenie należy traktować wszystkie szkody powstałe w nieprzerwanym okresie 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej Klauzuli.

b) KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem

elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek wirusa komputerowego.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000,00

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż

Ad a) W ramach SIWZ nie wskazano treści klauzuli strajków i zamieszek, przez co należy rozumieć, że jeżeli udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w zakresie strajków, rozruchów, zamieszek wymaga włączenia dodatkowej klauzuli, Zamawiający wyraża na to zgodę pod warunkiem, że treść klauzuli nie ogranicza zapisów SIWZ, jak ma to miejsce w przypadku prezentowanej klauzuli powyżej.

Ad. B) Treść klauzuli terroryzmu została wskazana w SIWZ, Zamawiający nie akceptuje treści zaproponowanej przez Wykonawcę.

72. Czy dla ryzyka przepięć zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
- 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 300.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt. 1 – 3 ww. klauzuli nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż awaria również została uwzględniona w ochronie ubezpieczeniowej.

73. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie poniższych wymogów warunkujących odpowiedzialność wykonawcy:

- 1) mienie wyłączone z eksploatacji powinno podlegać stałemu dozоровi prowadzonemu przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;
- 2) ubezpieczający powinien odłączyć wszelkie maszyn, urządzenia od źródeł zasilania i je zakonserwować;
- 3) wszystkie instalacje powinny podlegać bieżącej konserwacji
- 4) ubezpieczony jest zobligowany do utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamanioowy, itp.

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 9.

74. Czy w lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji znajdują się środki trwałe tj. maszyny, urządzenia, wyposażenie, jeśli tak prosimy o określenie ich wysokości,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie jest prowadzona ewidencja środków trwałych w podziale na lokalizację. Cenne przedmioty w tym maszyny i urządzenia zostaną usunięte z lokalizacji wyłączonych z eksploatacji.

75. Czy dla ryzyka katastrofy budowlanej zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 2.000.000,00 zł, na każdy 12 miesięczny okres ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł

Lub

Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie ryzyka katastrofy budowlanej jedynie dla budynków których wiek nie przekracza 50 lat,

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanej treści klauzuli katastrofy budowlanej oraz ograniczenia wiekowego ochrony ubezpieczeniowej dla budynków. Treść klauzuli została wskazana w SIWZ.

76. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonych na pytania 2,3.

77. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że stanowiska pracy spełniają wymogi BHP.

78. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonych na pytanie 1.

79. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonuje wszystkie wymagane przepisami prawa przeglądy a ewentualne zalecenia realizuje.

80. W odniesieniu do ubezpieczanych budynków i budowli gdzie w konstrukcji występują elementy drewniane prosimy o informację,

- czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem, kiedy została wykonana impregnacja czy impregnację wykonywała firma certyfikowana

- czy elementy palne są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonowa, tynkiem lub wylewką cementową
- czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie?) i czy jest to mienie palne
- czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
- w przypadku instalacji elektrycznej i wszystkich elementów instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przelączniki)
 - czy są one odizolowane od konstrukcji palnej np. instalacja wykonana z izolacją uniepalnioną, poprowadzona w uniepalnionych peszlach, bądź przy pomocy uchwytów izolujących,
- czy Zamawiający posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z uwagi na ilość Ubezpieczonych i posiadanych/zarządzanych budynków nie ma możliwości zebrać tak szczegółowej informacji w krótkim czasie, jednak zobowiązuje się, że po rozstrzygnięciu postępowania, na wniosek Wykonawcy wymagane informacje zostaną zebrane i udostępnione.

81. Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej
 Klauzula kradzieży zwykłej

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), чеки, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje proponowanej treści klauzuli, jednak informuje, iż nie jest jego intencją objęcie ochroną w ramach kradzieży zwykłej braków inwentarzowych.

82. Czy wśród budynków będących przedmiotem ubezpieczenia znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora budynków? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, opisu konstrukcji oraz przeznaczenia,

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 14.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

83. Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia może zostać doprecyzowany przez włączenie standardowych klauzul znajdujących się w OWU Wykonawcy w celu objęcia, sprzętu elektronicznego przenośnego, rozszerzenia zakresu terytorialnego, systemów alarmowych i monitoringu zamontowanego w budynku i na budynkach, Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe),

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jeżeli zapewnienie zakresu ochrony przewidzianego w SIWZ, wymaga od Wykonawcy włączenia klauzul dodatkowych, Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie, z zastrzeżeniem, że

klauzule nie mogą zawęzać zakresu ochrony w porównaniu do treści SIWZ, a w razie wystąpienia takiej sytuacji, zawsze pierwszeństwo będą miały zapisy SIWZ.

84. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN dla każdej szkody,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

85. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działanie wirusa, programu lub kodu zakłócającego pracę, programu, całego komputera, sieci, niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanego z Internetem lub korzystaniem z Internetu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

86. Prosimy o informację dotyczącą wartości sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat. Prosimy o sprecyzowanie oraz podanie sprzętu elektronicznego o najwyższej wartości jednostkowej.

Odpowiedź Zamawiający informuje, iż sprzęty starsze niż 5 lat zostały zgłoszone do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i uwzględnione w pozycji „środki trwałe – maszyny, urządzenia wyposażenie”. Zamawiający nie ma możliwości ustalić jaką część wskazanej sumy ubezpieczenia stanowią środki trwałe takie jak sprzęty elektroniczne starsze niż 5 lat.

87. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli odtworzenia mienia,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

88. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów ujętych w pkt. 6.1.1

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

89. Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zamawiający zaakceptuje wprowadzenie poniższej klauzuli dla (zastosowanie dla w ubezpieczenia danych w oprogramowaniu i programach komputerowych)

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:

„W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.

b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.

c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

90. Ze względu iż podana wartość sprzętu elektronicznego odpowiada wartości księgowej brutto prosimy o wprowadzenie poniżej klauzuli o treści:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.

2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.

3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, licząc od daty jego produkcji.

4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania,
o której mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

91. Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej

Klauzula kradzieży zwykłej

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- f) Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- g) Udział własny 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

92. Czy Zamawiający uzna za spełniające wymogi SIWZ klauzule dotyczące terroryzmu

a) KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000,00

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, iż treść klauzuli terroryzmu została wskazana w SIWZ – jest to treść obowiązująca dla wszystkich Wykonawców.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

93. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie w ramach zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 41.

94. Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej także nadwyżkowego ubezpieczenia dla obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

95. Czy zamawiający posiada i prowadzi parkingi strzeżone? (jeśli tak prosimy o podanie ich ilości, z wyróżnieniem ilości miejsc parkingowych na terenie każdego z parkingów)

Odpowiedź: Aktualnie Ubezpieczani nie prowadzą parkingu strzeżonego.

96. Czy zamawiający uzna za spełniającą wymogi SIWZ odnośnie OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (oc środowiskowe) klauzulę o poniższej treści

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
 - 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
 - 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
 - 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż treść klauzuli nie stoi w sprzeczności z SIWZ.

97. Czy zamawiający uzna za spełniającą wymogi SIWZ odnośnie zakresu ubezpieczenia w związku z utrzymaniem i zarządzeniem drogami poniższą klauzulę:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Wykonawca nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub wykonawcy
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje klauzuli w zaproponowanej treści z uwagi na istotne ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy.

98. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych umyślnie w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

99. Czy Zamawiający uzna za spełniającą wymogi SIWZ poniższą klauzulę która będzie mogła zostać zastosowana zamiennie w stosunku do klauzuli wykonywania władzy publicznej

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
 - 1) **ubezpieczony** – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2) **szkoda** - czysta strata finansowa;
 - 3) **wykonywanie władzy publicznej** – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władcym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4) **zachowanie ubezpieczonego o charakterze władcym** – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - 5) **wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie czystej straty finansowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
4. Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 500.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż treść klauzuli wykonywania władzy publicznej została określona w SIWZ i obowiązuje dla wszystkich Wykonawców.

100. Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się:

- a. Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
- b. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- c. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
- d. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 13.

Ubezpieczenie Auto-Casco (AC)

101. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu:

5.6. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach ubezpieczenia

assistance - nie więcej niż 2.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Ubezpieczenie Assistance na terenie RP (ASS RP).

102. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu:

5.1. Dla pozostałych pojazdów nieobjętych ubezpieczeniem assistance oraz w przypadku niemożności zagwarantowania pełnego zakresu usług assistance w stosunku do określonego rodzaju pojazdu dopuszczalna jest deklaracja pokrycia kosztów działań objętych zakresem assistance, które Ubezpieczony podejmie we własnym zakresie z ustaleniem limitu nie większego niż 3.000,00 zł na jedno i 6.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Ubezpieczenie Assistance na terenie Europy.

103. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu:

5.1. W przypadku niemożności zagwarantowania pełnego zakresu usług assistance w stosunku do określonego rodzaju pojazdu dopuszczalna jest deklaracja pokrycia kosztów działań objętych zakresem assistance, które Ubezpieczony podejmie we własnym zakresie z ustaleniem limitu nie większego niż 6.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

104. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance na terenie RP (ASS RP) dla pojazdów: SZO4N19, SZO65RL.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

105. Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu ubezpieczenia będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyłączenia zostały wskazane w SIWZ załącznik 4 pkt A ppkt. 5.1.

106. W pkt. 12.1.1. prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia danego środka trwałego z zastrzeżeniem pozostałych postanowień SWIZ.

107. W pkt. 12.2 prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela została opisana i wskazana w przywołanym pkt. 12.2.

108. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

109. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc w wysokości 10% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

110. Wprowadzenie w kl. ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy maksymalnej wartości prac w wysokości 1,5 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

111. Prosimy o potwierdzenie, że do zakresu ubezpieczenia będą miały zastosowanie wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wyłączenia zostały wskazane w SIWZ załącznik 4 pkt B.3

112. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

113. Prosimy wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc w wysokości 10% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

114. Prosimy o informację czy w zakresie nie wskazanym wprost w SIWZ będą obowiązywać OWU Ubezpieczycieli (w szczególności w odniesieniu do definicji, włączeń i zakresu ubezpieczenia) ?

Odpowiedź: Zamawiający odwołuje Wykonawcę do odpowiedzi udzielonej na pytanie 42.

Oprócz powyższych odpowiedzi Zamawiający, z uwagi na omyłkę i podanie dwóch różnych wartości limitów, dokonuje zmiany treści SIWZ w ramach Załącznika 4 pkt. B3 ppkt. 3.2

Było:

3.2 zamieszek i niepokoju społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 5.3.1 (100.000,00 zł),

Jest:

3.2 zamieszek i niepokoju społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 5.3.1 (200.000,00 zł),

Otrzymują:

1. Adresat,
2. ZG,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Bronisław Pruchnicki
Delegat Prezydenta

