

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻORY**

OR. 0050. 1800.2015
Z DNIA 31.12.2015

w sprawie: podpisania umowy z Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. przyjmującej ceny za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).

ZARZĄDZAM

§1

Podpisać umowę nr 40/2015 z Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. przyjmującej ceny za świadczone usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz ustalając warunki finansowania.

§2

Wykonanie powierza się Panu Bronisławowi Pruchnickiemu Doradcy Prezydenta oraz Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Waldemar Socha

SKARBNIK MIASTA


Grzegorz Zdzicbło


RADA PRAWNA
K11882

UMOWA NR 40/2015

zawarta w dniu 29.12.2015r. w Żorach
obowiązująca od dnia 01.01.2016r. pomiędzy Gminą Miejską Żory
reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta - Waldemara Sochę
zwaną dalej Gminą

a

Zakładami Techniki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach ul. Okrężna 5
reprezentowanymi przez:

Prezesa Zarządu - Olgierda Zaraś
zwanymi dalej ZTK Sp. z o.o.

§ 1.

Strony zgodnie stwierdzają, że mocą umowy spółki powierzone zostały ZTK Sp. z o.o. do wykonania zadania w tej umowie wymienione.

Niniejszą umową strony ustalają warunki finansowania przez Gminę realizacji ww. zadań, uwzględniając wielkości środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Żory mogących posłużyć temu celowi.

§ 2.

W związku z zapisami w § 1 strony ustalają określone w załączniku do umowy kwoty odpłatności za zadania wykonywane przez ZTK Sp. z o.o.

Kwoty powyższe obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

PODPISY:

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

ADWOKAT PRAWNY
1982

Waldemar Socha

Cennik usług ZUIM na 2016 rok

Lp.	Pozycja zestawienia zadań rzeczowych	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto [zł]	VAT [%]	VAT [zł]	Cena jednostkowa brutto [zł]
1 USUWANIE LIŚCI						
1a	Usuwanie liści wraz z ich zebraniem, transportem i utylizacją	[m ²]	0,21	8	0,02	0,23
2 PALIKOWANIE DRZEW						
2a	Stabilizacja nowo posadzonego drzewa za pomocą palika o średnicy 50 mm	[szt.]	15,43	8	1,23	16,66
2b	Stabilizacja nowo posadzonego drzewa za pomocą 3 palików o średnicy każdego 50 mm	[szt.]	44,00	8	3,52	47,52
2c	Poprawa palikowania drzewka z wykorzystaniem istniejących palików, wykonanie nowego wzmocnienia taśmą.	[szt.]	5,50	8	0,44	5,94
2d	Likwidacja palików przy 1 drzewku	[szt.]	2,10	8	0,17	2,27
Do 2a, 2b, 2c - Drzewka mają być palikowane palikami impregnowanymi, z drewna tłoczonego, gładkiego, świerkowego lub sosnowego, wraz z mocowaniem taśmą elastyczną z włókniny polipropylenowo-poliestrowo-poliamidowej, gramatura 200 g/ m2. Drzewka palikowane 3 palikami dodatkowo wzmocnione 3 ryglami wraz z mocowaniem taśmą elastyczną z włókniny polipropylenowo-poliestrowo-poliamidowej.						
3 KOSZENIE I GRABIENIE TRAWY						
3a	Koszenie oraz grabienie – Droga Krajowa nr 81	[m ²]	0,20	8	0,02	0,22
3b	Koszenie oraz grabienie – drogi wojewódzkie, powiatowe (Obwodnica Miasta, Aleja Zjednoczonej Europy, Aleja Armii Krajowej, ul. Pszczyńska/ul. Nowopszczyńska, ul. Wodzistawska, ul. Rybnicka, ul. Szczekowicka, Aleja Jana Pawła II) wraz z rondami	[m ²]	0,20	8	0,02	0,22
3c	Koszenie i grabienie – tereny osiedlowe (os. Korfantego, os. Sikorskiego, os. Pawlikowskiego, os. Powstańców Śląskich, os. 700-lecia, os. Ks. Władysławą)	[m ²]	0,15	8	0,01	0,16
3d	Koszenie oraz grabienie dróg i skwerów w dzielnicach: Śródmieście, Zachód i Kleszczówka	[m ²]	0,22	8	0,02	0,24

3e	Koszenie oraz grabienie dróg w dzielnicach: Osiny, Baranowice, Kleszczów	[m ²]	0,26	8	0,02	0,28
3f	Koszenie oraz grabienie w dzielnicach: Rój, Rogoźna, Rowień	[m ²]	0,26	8	0,02	0,28
3g	Koszenie nieużytków bez grabienia	[m ²]	0,16	8	0,01	0,17
3h	Koszenie nieużytków z grabieniem	[m ²]	0,26	8	0,02	0,28

4 CHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTÓW I SZKODNIKÓW

4a	Chemiczne zwalczanie chwastów na alejkach, chodnikach, wzdłuż krawężników chodników, dróg	[m ²]	1,30	8	0,10	1,40
4b	Chemiczne zwalczanie chwastów na alejkach, chodnikach, wzdłuż krawężników chodników, dróg wraz z ich usunięciem	[m ²]	3,30	8	0,26	3,56
4c	Chemiczne zwalczanie mchów i porostów na donicach, alejkach i chodnikach	[m ²]	8,90	8	0,71	9,61
4d	Chemiczne zwalczanie szkodników na roślinach ozdobnych	[m ²]	1,41	8	0,11	1,52
4e	Chemiczne zwalczanie ślimaków	[m ²]	3,10	8	0,25	3,35

5 PRZYCINANIE KRZEWÓW, LIKWIDACJA SAMOSIEWEK

5a	Przycinanie, formowanie dzikich róż i krzewów, załadunek, transport i utylizacja odpadów	[szt.]	10,76	8	0,86	11,62
5b	Odmładzanie, formowanie krzewów, załadunek, transport i utylizacja odpadów	[m ²]	3,80	8	0,30	4,10
5c	Pielęgnacja żywopłotów, formowanie, odmładzanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów.	[m ²]	2,10	8	0,17	2,27
5d	Pielęgnacja różanek obok UM na Al.WP	ryczałt	340,00	8	27,20	367,20
5e	Pielęgnacja różanek wokół Ronda Węgierskiego	ryczałt	840,00	8	67,20	907,20
5f	Pielęgnacja różanek wzdłuż ul. Męczenników Oświęcimskich	ryczałt	1680,00	8	134,40	1814,40
5g	Pielęgnacja różanek w parku Staromiejskim	ryczałt	340,00	8	27,20	367,20
5h	Pielęgnacja roślin na Rondzie Pszczyńskim	1 x	860,00	8	68,80	928,80
5i	Pielęgnacja roślin na Rondzie Knurowskim	1 x	925,00	8	74,00	999,00
5j	Pielęgnacja roślin na Rondzie Kradziejówka	1 x	925,00	8	74,00	999,00
5k	Pielęgnacja roślin na Rondzie Rowieńskim	1 x	925,00	8	74,00	999,00

8h	Zahumusowanie terenu warstwą 10 cm	[m ²]	12,00	8	0,96	12,96
8i	Zahumusowanie terenu warstwą 5 cm	[m ²]	6,00	8	0,48	6,48
8j	Wykonanie trawnika	[m ²]	9,00	8	0,72	9,72

9

OCZYSZCZANIE MIASTA

9a	Ręczne oczyszczanie chodników, alejek przejść dla pieszych z traw i chwastów. Załadunek, transport odpadów.	[m ²]	3,00	8	0,24	3,24
9d	Ręczne zmiatanie schodów, chodników, alejek oraz innych miejsc użyteczności publicznej. Transport i utylizacja odpadów	[m ²]	2,50	8	0,20	2,70
9e	Zbieranie i wywóz organicznych odpadów zielonych	[m ³]	65,00	8	5,20	70,20

USŁUGI POZOSTAŁE

10	Kompleksowe, jednokrotne oczyszczenie terenu o powierzchni 2.300 m ² w tym parkingu o powierzchni 1.200 m ² w osiedlu Powstańców Śląskich. <u>Zakres prac:</u> Wykoszenie terenu zielonego, grabienie trawy, oczyszczenie miejsc pomiędzy krzewami z chwastów. Parking: oczyszczenie, odstonięcie i odchwaszczenie krawężników, likwidacja samosiewek, przycięcie odrostów drzew, formowanie krzewów na całym terenie - także tych, rosnących wzdłuż ogrodzenia. Usunięcie z całego terenu śmieci, wszystkich nieczystości, odpadów.	1 x	910,00	8	72,80	982,80
11	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	ryczałt	26.348,15	8	2107,85	28.456,00
12	a) Pielęgnacja miejsc pamięci narodowej b) pielęgnacja mogił wojennych	ryczałt miesięczny	1.580,00 800,00	23	363,40 184,00	1.943,40 984,00
13	Utrzymanie fontanny w Rynku	ryczałt	4.100,00	23	943,00	5.043,00
14	Utrzymanie placów zabaw	ryczałt	9.500,00	23	2185,00	11.685,00
15	Montaż flagi	[szt.]	9,21	23	2,12	11,33
16	Demontaż flagi	[szt.]	9,21	23	2,12	11,33
17	Wypożyczenie, montaż i demontaż dekoracji świątecznych	komplet	Od 162.602,00 do 203.252,00	23	37398,00 46748,00	Od 200.000,00 do 250.000,00

POZYCJE DOTYCZĄCE RÓŻNYCH WYDZIAŁÓW UM JAKO CD. CENNIKA

Lp.	pozycja zestawienia zadań rzeczowych	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto [zł]	VAT [%]	VAT [zł]	Cena jednostkowa brutto [zł]
18	Formowanie pielęgnacyjne koron drzew łącznie z usunięciem odrostów: Z użyciem drabiny	[szt.]	54,00	8	4,32	58,32
	Bez użycia drabiny		37,00		2,96	39,96
19	Wycinka drzewa z możliwością powalenia, z pocięciem na części, odcięciem gałęzi i ułożeniem w stosy: Średnica od 15 do 30 cm	[szt.]	105,00	8	8,40	113,40
	Średnica od 31 do 60 cm		171,00		13,68	184,68
	Średnica powyżej 61 cm		305,00		24,40	329,40
20	Wycinka średniego drzewa metodą sekcijną z pocięciem pnia i opuszczeniem na linie w dół, odcięciem gałęzi i zebraniem w stosy – bez utrudnień Średnica pnia od 30 do 45 cm	[szt.]	400,00	8	32,00	432,00
	Średnica pnia od 46 do 55 cm		500,00		40,00	540,00
	Średnica pnia 56 cm i więcej		780,00		62,40	842,40
21	Wycinka drzew trudnych z utrudnieniami i użyciem podnośnika montażowego (linie telefoniczne, energetyczne, płoty, blokada ruchu drogowego) Drzewa średnie	[szt.]	900,00	8	72,00	972,00
	Drzewa duże z rozbudowaną koroną		1.200,00		96,00	1.296,00
22	Cięcie pielęgnacyjne drzew starszych bez użycia podnośnika montażowego	[szt.]	161,00	8	12,88	173,88
23	Cięcie pielęgnacyjne drzew starszych z użyciem podnośnika montażowego	[szt.]	280,00	8	22,40	302,40
24	Cięcie pielęgnacyjne drzew starszych o rozbudowanej koronie z użyciem podnośnika montażowego	[szt.]	580,00	8	46,40	626,40

25	Ciecie pielęgnacyjne drzew trudnych (linie energetyczne, duże natężenie ruchu, ploty, budynki)	[szt.]	1.250,00	8	100,00	1.350,00
25a	Dodatek do wycinki drzewa z wyłączeniem prądu przy udziale Energetyki	[szt.]	1.000,00	23	230,00	1.230,00
26	Wysadzenie pojedynczego drzewka lub krzewu wraz z zaprawą dołów i podlaniem					
	średnica dołu do 50 cm	[szt.]	20,00	8	1,60	21,60
	średnica dołu powyżej 50 cm		50,00		4,00	54,00
27	Wycięcie uschniętego młodego drzewka (1-3 lat) łącznie z usunięciem korzenia przed kolejnym nasadzeniem	[szt.]	19,00	8	1,52	20,52
28	Cięcie gałęzi z wiatrołomów	1 drzewo	75,00	8	6,00	81,00
29	Całkowita wycinka krzewów	[szt.]	22,00	8	1,76	23,76
30	Pielęgnacja drzew (usunięcie odrostów, wypielenie mis)	[szt.]	5,50	8	0,44	5,94
31	Zrębkowanie gałęzi w terenie łącznie z wywozem	godz.	106,50	8	8,52	115,02
32	Rozpoznanie w terenie barszczu Sosnowskiego	1 x	52,00	8	4,16	56,16
33	Likwidacja i utylizacja barszczu Sosnowskiego	[szt.]	420,00	8	33,60	453,60

WYKONANIE PRAC W TRUDNYM TERENIE TJ. NA SKARPACH POWODUJE WZROST STAWKI O 100% - PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU ZE ZLECENIODAWCĄ

34	Dostawa wiązanek ze świeżych kwiatów:					
	Duża	[szt.]	160,00	8	12,80	172,80
	Średnia		130,00		10,40	140,40
	Mała		50,00		4,00	54,00
35	Utrzymanie Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej	ryczałt	5.099,85	8	407,99	5.507,84
36	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych wraz z ich zagospodarowaniem	[t]	160,00	8	12,80	172,80
37	Zagospodarowanie odpadów zielonych pochodzących z utrzymania gminnych terenów zielonych	ryczałt miesięczny	14.640,00	8	1.171,20	15.811,20

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja zestawienia zadań rzeczowych</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Cena jednostkowa netto [zł]</i>	<i>VAT [%]</i>	<i>VAT [zł]</i>	<i>Cena jednostkowa brutto [zł]</i>
38	Remonty na drogach bez wycinki.	[t]	520,00	23	119,60	639,60
39	Remonty na drogach, łącznie z wycinką:	[t]	670,00	23	154,10	824,10
40	Remont na drogach z frezowaniem nawierzchni	[t]	610,00	23	140,30	750,30
41	Likwidacja pęknięć i rys w nawierzchniach asfaltowych	[litr]	15,50	23	3,57	19,07
42	Zimowe remonty cząstkowe jezdni (mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno).	[kg]	1,79	23	0,41	2,20
43	Remonty na drogach, placach i chodnikach z klinkieru drogowego, kostki brukowej. (Materiał z odzysku lub depozytu UM) podbudowa cem. - piask. lub beton.	[m ²]	80,00	23	18,40	98,40
	Remonty na drogach, placach i chodnikach z klinkieru drogowego, kostki brukowej. (nowy materiał - behaton lub kostka cegiełka) wraz z podbudową z kruszywa	[m ²]	115,00	23	26,45	141,45
44	Regulacja krawężników drogowych	[szt.]	92,00	23	21,16	113,16
45	Regulacja obrzeży drogowych i chodnikowych	[szt.]	56,00	23	12,88	68,88
46	Regulacja studni oraz wpustów ulicznych	[szt.]	170,00	23	39,10	209,10
47	Wykonanie nawierzchni z kamienia kopalnianego (materiał wykonawcy)	[t]	129,00	23	29,67	158,67
48	Wykonanie nawierzchni z kruszywa (piaskowiec lub kliniec)	[t]	162,00	23	37,26	199,26
49	Wykonanie nawierzchni z granulatu asfaltowego (materiał inwestora)	[t]	110,00	23	25,30	135,30
50	Wykonanie tabliczki z montażem na słupku	[szt.]	225,00	23	51,75	276,75
51	Wykonanie tabliczki z montażem na elewacji	[szt.]	175,00	23	40,25	215,25
52	Utylizacja złomu stalowego	[kg]	0,40	23	0,09	0,49
53	Utylizacja odpadów betonowych	[t]	290,00	23	66,70	356,70

Cennik usług ZUS na 2016 rok

Lp.	Pozycja zestawienia zadań rzeczowych	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto [zł]	VAT [%]	VAT [zł]	Cena jednostkowa brutto [zł]
54	MECHANICZNE OCZYSZCZANIE					
54a	Mechaniczne oczyszczanie jednego pasa jezdni – pierwsze pozimowe	[km]	165,26	8	13,22	178,48
54b	Mechaniczne oczyszczanie jednego pasa jezdni	[km]	82,63	8	6,61	89,24
55	Mechaniczne oczyszczanie chodników, promenad, parkingów, wysepek, ścieżek rowerowych, martwych pól skrzyż. i skwerów na terenie Gminy Miejskiej Żory	[m ²]	0,34	8	0,03	0,37
56	Ręczne odkrywanie krawężników na terenie Gminy Miejskiej Żory	[mb]	2,88	8	0,23	3,11
57	Usługi w zakresie rozprowadzania wody – utrzymanie studni głębinowych	ryczałt miesięczny	1403,92	23	322,90	1726,82
58	Wywóz odpadów niesegregowanych	[m ³]	55,00	8	4,40	59,40
59	Obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych					
59a	Obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych	ryczałt miesięczny	9259,26	8	740,74	10 000,00
59b	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 170182	[t]	270,00	8	21,60	291,60
59c	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 170604	[t]	609,00	8	48,72	657,72
60	Wyposażenie mieszkańców w worki do selektywnego gromadzenia odpadów segregowanych	[szt.]	0,60	23	0,14	0,74
61	Wyposażenie miejsca gromadzenia odpadów segregowanych w pojemniki typu dzwon	[szt.]	81,00	23	18,63	99,63
62	Utrzymanie depozytu miejskiego	ryczałt miesięczny	1.300,00	23	299,00	1.599,00
63	Wyklejanie billboardów – jednostronne podstawowe	[szt.]	239,00	23	54,97	293,97
64	Utrzymanie gotowości zasobów niezbędnych do „Akcji Zima”	ryczałt miesięczny	30000,00	8	2400,00	32400,00
65	Dyżury „Akcji Zima”	[h]	67,00	8	5,36	72,36
66	Kontrola dróg (samochody do odśnieżania i posypywania)	[km]	11,60	8	0,93	12,53

67	Odśnieżanie i posypywanie (solą) dróg samochodami	[km]	44,40	8	3,55	47,95
68	Odśnieżanie dróg samochodami	[km]	18,00	8	1,44	19,44
69	Posypywanie solą dróg samochodami	[km]	40,00	8	3,20	43,20
70	Odśnieżanie dróg i chodników – CIĄGNIKI, FUMICAR	[godz.]	120,00	8	9,60	129,60
71	Posypywanie solą dróg i chodników – CIĄGNIKI, FUMICAR	[godz.]	149,50	8	11,96	161,46
72	Odśnieżanie dróg i chodników + posypywanie piaskiem – CIĄGNIKI, FUMICAR	[godz.]	187,50	8	15,00	202,50
73	Odśnieżanie dróg i chodników + posypywanie solą – CIĄGNIKI, FUMICAR	[godz.]	269,50	8	21,56	291,06
74	Zimowe-ręczne utrzymanie schodów, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych oraz wiat przystankowych	[m ²]	4,32	8	0,35	4,67
75	Ryczałtowa usługa zimowego-ręcznego utrzymania przejść dla pieszych, przystanków i wiat autobusowych zgodnie z wykazem terenów odśnieżania	1 x	6700,00	8	536,00	7236,00
76	Rozstawianie płotków przeciwnieźnych	[szt.]	26,55	8	2,12	28,67
77	Demontaż płotków przeciwnieźnych	[szt.]	26,55	8	2,12	28,67
78	Przechowywanie pojazdów na terenie ZTK					
78a	Rower, motorower, motocykl	[szt./m-c]	21,95	23	5,05	27,00
78b	Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (samochód osobowy)	[szt./m-c]	46,34	23	10,66	57,00
78c	Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (samochód ciężarowy)	[szt./m-c]	70,73	23	16,27	87,00
78d	Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t - limit miejsca na parkingu - 1 pojazd	[szt./m-c]	813,01	23	186,99	1000,00
78e	Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t - limit miejsca na parkingu – 1 pojazd	[szt./m-c]	1626,02	23	373,98	2000,00
78f	Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - limit miejsca na parkingu - 1 pojazd	[szt./m-c]	2439,03	23	560,97	3000,00

79. Oznakowanie pionowe oraz poziome.

L.P.	OPIS POZYCJI	NAZWA jednostki obmiarowej	Cena jednostkowa brutto 2016
I.	2.	3.	4.
ZAKRES A			
I.	KATEGORIA I. Z1. Tablice znaków drogowych wykonane z folii odblaskowej II generacji /cena obejmuje dodatkowo montaż/		
Z1.1	Znak ostrzegawczy - A-7, trójkątny, bok 900 mm -średnie (0,31m ²)	szk.	110,82
Z1.2	Znaki zakazu - B-2, B-20 ośmiokątne, średnica 800 mm -średnie (0,50m ²)	szk.	169,49
Z1.3	Znaki informacyjne - D-6, D-6a, D-6b kwadratowe, bok 900 mm -duże (0,81m ²)	szk.	244,31
Z1.4	Znaki informacyjne - D-6, D-6a, D-6b kwadratowe, bok 600 mm -średnie (0,36 m ²)	szk.	124,74
Z1.5	Znaki informacyjne - D-6, D-6a, D-6b na tle fluorescencyjnym kwadratowe, bok 900 mm -średnie. Folia znaku D-6,a,b - odblaskowa II generacji. Tło- folia przymatyczna odblaskowa fluorescencyjna żółto-zielona	szk.	352,45
II.	KATEGORIA II. Z2. Tablice znaków drogowych wykonanych z folii odblaskowej I generacji /cena obejmuje dodatkowo montaż/		
Z2.1	Znaki ostrzegawcze Typ A - Duże, trójkątne, bok 1050 mm (0,42 m ²)	szk.	93,48
Z2.2	Znaki zakazu, nakazu Typ B, C - Duże, okrągłe, średnica 900 (0,63 m ²)	szk.	128,25
Z2.3	Znaki informacyjne Typ D - Duże, kwadratowe, bok 900 (0,81m ²)	szk.	183,68
Z2.4	Znaki informacyjne Typ D - Duże, prostokątne, wym. 900x1125 (1,01m ²)	szk.	216,88
Z2.5	Znaki ostrzegawcze Typ A - Średnie, trójkątne, bok 900 mm (0,31m ²)	szk.	87,65
Z2.6	Znaki zakazu, nakazu Typ B, C - średnie, okrągłe, średnica 800 (0,50 m ²)	szk.	112,25
Z2.7	Znaki informacyjne Typ D - średni i Małe, kwadratowe, bok 600 (0,36 m ²)	szk.	94,78
Z2.8	Znaki informacyjne Typ D - średnie i Małe, prostokątne, wym. 600x750 (0,45 m ²)	szk.	111,68
Z2.9	Znaki ostrzegawcze Typ A - Małe, trójkątne, bok 750 (0,22 m ²)	szk.	75,35
Z2.10	Znaki zakazu, nakazu Typ B, C - Małe, okrągłe, średnica 600 (0,28 m ²)	szk.	90,11
Z2.11	Znaki ostrzegawcze Typ A - Mini, trójkątne, bok 600 mm (0,15 m ²)	szk.	63,98
Z2.12	Znaki zakazu, Nakazu Typ B,C - Mini, okrągłe, średnica 400 (0,13 m ²)	szk.	58,98
Z2.13	Znaki informacyjne Typ D - mini, kwadratowe, wym. 400x400 (0,16 m ²)	szk.	58,98
III.	KATEGORIA III. Z3. Tablice znaków drogowych wykonanych z folii odblaskowej I generacji /cena obejmuje dodatkowo montaż/		
Z3.1	Tabliczki typu T (250-350x600) białe lub żółte tło	szk.	94,21
Z3.2	Tablice T -6 kwadratowe 600x600	szk.	100,47
Z3.3	Znaki typu T-12-16 prostokątne 600x750	szk.	118,38
Z3.4	Znaki typu E-5, 6, 17a, 18a, 21	m ²	227,35
Z3.5	Znaki typu E-15a/15b /dwa i trzycifrowe/	szk.	85,20
Z3.6	Znaki typu T-22	szk.	79,58
Z3.7	Znaki typu F-5-7, 10/15 prostokątne	m ²	227,35
Z3.8	Znaki typu G-1 prostokątne 300x1000	szk.	97,07
Z3.9	Znaki typu D-40 - 43, D-46 - 47, D-52 - 53	szk.	145,06
Z3.10	Tabliczki z nazwą ulicy 620-740x180	szk.	90,63
Z3.11	Tabliczki z nazwą ulicy 840x180	szk.	110,77
IV.	KATEGORIA IV. UB1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu w całości lub częściowo odblaskowe /cena obejmuje dodatkowo montaż/		
UB1.1	Słupek prowadzący U-1a wraz ze znakiem hektometrowym i kilometrowym	szk.	39,49
UB1.2	Słupek prowadzący u-1b wraz ze znakiem hektometrowym i kilometrowym	szk.	42,70
UB1.3	Słupek przeszkodowy U-5a "pylon"	szk.	181,26
UB1.4	Znak C-9 najazdowy z naklejkami odblaskowymi i gniazdem zabudowywanym w nawierzchni jezdni /słupek po uderzeniu samochodu powraca do pozycji pionowej w stanie nieuszkodzonym - dopuszczalne są ślady otarcia korpusu słupka i aplikacji odblaskowych /	szk.	2 385,00
UB1.5	Lustro drogowe U-18a Φ 700 z siatką ochronną	szk.	453,15
UB1.6	Lustro drogowe U-18a Φ 800 z siatką ochronną	szk.	553,85
UB1.7	Ogrodzenie segmentowe U-12a - komplet / moduł wraz ze słupkiem /	mb.	143,10
UB1.8	Ogrodzenie segmentowe U-12a - słupek U-12a	szk.	68,90
UB1.9	Ogrodzenie segmentowe U-12a - moduł U-12a /200 mm/	szk.	188,26
UB1.10	Słupek blokujący U-12c lub krawędziowy U-2 Φ 80 /biało-czerwony z kapturkiem/	szk.	181,26
UB1.11	Słupek krawędziowy U-2 F 80 /biało-zielony z kapturkiem/	szk.	181,26
UB1.12	Elementy odblaskowe	szk.	68,90
V.	KATEGORIA V. S. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu nieodblaskowe		
S. 1	Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60 poddawalny z częścią zrywalną, dł. 2,2 - 2,5 m (0,6 + 1, 6-1,8), z kapturkiem	szk.	92,01
S. 2	Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 2,5 m z kapturkiem	szk.	60,69
S. 3	Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 3,5 m z kapturkiem	szk.	83,53
S. 4	Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 4,5 m z kapturkiem	szk.	90,90
S. 5	Słupek do znaku drogowego ocynkowany Φ 60, dł. 5,0 m z kapturkiem	szk.	106,00
S. 6	Przedłużka prosta do słupka 1 m.b z kapturkiem	szk.	25,18
S. 7	Przedłużka typu „S” na sygnalizator z kapturkiem o długości umożliwiającej montaż znaków: D-6 i T-27/Cena obejmuje dodatkowo montaż przedłużki na sygnalizatorze/	szk.	85,60
VI.	KATEGORIA VI. UM. Ustawienie i montaż oznakowania w tym koszty materiałów pomocniczych, bez kosztów kategorii Z, UB, S		
UM.1	Ustawienie słupków do znaków drogowych/ urządzenia bezpieczeństwa w gruncie z zabetonowaniem i odtworzeniem istniejącej nawierzchni	szk.	26,50

UM.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych/ urządzenia bezpieczeństwa w gruncie z zabetonowaniem poprzedzone usunięciem zniszczonego słupka i odtworzeniem istniejącej nawierzchni.	szt.	26,50
UM.3	Ustawienie słupków do znaków drogowych na chodnikach/naw. asfaltowej z zabetonowaniem i odtworzeniem istniejącej nawierzchni	szt.	37,10
UM.4	Ustawienie słupków do znaków drogowych/ urządzenia bezpieczeństwa na chodnikach/naw. asfaltowej z zabetonowaniem poprzedzone usunięciem zniszczonego słupka i odtworzeniem istniejącej nawierzchni	szt.	52,47
UM.5	Ustawienie słupków poddawalnych do znaków drogowych w gruncie z zabetonowaniem i odtworzeniem istniejącej nawierzchni	szt.	27,30
UM.6	Ustawienie słupków poddawalnych do znaków drogowych na chodnikach/naw. asfaltowej z zabetonowaniem i odtworzeniem istniejącej nawierzchni	szt.	37,37
UM.7	Ustawienie/montaż słupka prowadzącego U-1a/1b pochodzącego z odzysku.	szt.	17,23
UM.8	Obrócenie tarczy znaku wokół osi słupka bez jej demontażu, z ponownym przymocowaniem tarczy.	szt.	9,17
UM.9	Prostowanie tarczy znaku drogowego	szt.	12,19
UM.10	Wyprostowanie zgiętego słupka znaku bez jego rozbiórki	szt.	12,19
UM.11	Naprawa słupka poddawalnego/przytwierdzenie zerwanej części słupka do podstawy	szt.	17,23
UM.12	Przymocowanie tablicy znaku drogowego o powierzchni do 1 m ²	szt.	10,68
UM.13	Przymocowanie tablicy znaku drogowego o powierzchni powyżej 1 m ²	szt.	17,23
UM.14	Przymocowanie tabliczki z nazwą ulicy	szt.	10,68
UM.15	Oczyszczenie elementów stalowych rurowych ręcznie - słupków do znaków , ogrodzenie segmentowe	1 mb rurki	9,17
UM.16	Malowanie słupków Φ 60 mm farbami do gruntowania poliwinylowo-akrylowymi - 2 warstwy	1 mb rurki	9,54
UM.17	Malowanie słupków Φ 60 mm farbami nawierzchniowymi poliwinylowo-akrylowymi - 1 warstwa/ kolor szary/	1 mb rurki	6,71
UM.18	Malowanie słupków i modułów ogrodzenia segmentowego U-12a Φ 60 mm farbami nawierzchniowymi poliwinylowo-akrylowymi - 1 warstwa /kolor biały/	1 m.b. barierki	9,54
VII.	KATEGORIA VII. T. Tymczasowe oznakowanie /montaż wraz z demontażem/		
T.1	Montaż i demontaż tymczasowego oznakowania na czas „Wszystkich Świętych“	zdarzenie	1 113,00
T.2	Montaż i demontaż tymczasowego oznakowania na czas „Święta Niepodległości“	zdarzenie	704,90
T.3	Tymczasowe zabezpieczenie znakami miejsca zdarzenia. Obejmuje ustawienie i demontaż 2 kompletów znaków na słupkach (B-33/30 i A-11-12abc) lub 2 kompletów zapór drogowych U-20b ze znakiem C-9-10 i taśmą ostrzegawczą U-22 (do długości 10 mb.). Znaki średniej wielkości odbłaskowe.	zdarzenie	233,20
VIII.	KATEGORIA VIII. DR. Demontaż i rozbiórka oznakowania i inne roboty		
DR.1	Rozbiórka słupka do znaków drogowych w gruncie/ odtworzenie istniejącej nawierzchni	szt.	20,14
DR.2	Rozbiórka słupka do znaków drogowych w chodniku/ odtworzenie istniejącej nawierzchni	szt.	30,21
DR.3	Zdjęcie tablicy znaku drogowego o powierzchni do 1 m ²	szt.	5,30
DR.4	Zdjęcie tablicy znaku drogowego o powierzchni powyżej 1 m ²	szt.	10,60
DR.5	Rozbiórka słupka prowadzącego U-1a/U-1b	szt.	10,60
DR.6	Rozbiórka zniszczonego ogrodzenia segmentowego U-12a - moduł	szt.	30,21
DR.7	Rozbiórka zniszczonego ogrodzenia segmentowego U-12a -słupek i odtworzenie istniejącej nawierzchni/	szt.	20,14
DR.8	Rozbiórka słupka blokującego w chodniku U-12c i odtworzenie istniejącej nawierzchni	szt.	32,60
IX.	KATEGORIA IX. MC. Mycie i czyszczenie oznakowania		
MC.1	Mycie słupków prowadzących U-1a/b	szt.	6,10
MC.2	Mycie tarcz znaków/lico/ 0,15 - 0,5 m ²	szt.	8,11
MC.3	Mycie tarcz znaków/lico/ 0,51 - 0,8 m ²	szt.	8,11
MC.4	Mycie tarcz znaków/lico/ 0,81 - 1,0 m ²	szt.	8,11
MC.5	Mycie tarcz znaków /lico powyżej 1m ²	m ²	11,13
MC.6	Mycie lusterek drogowych u-18a	szt.	11,13
MC.7	Mycie ogrodzenia segmentowego U-12a/rura Φ 48	1 m.b. barierki	6,36
MC.8	Czyszczenie powierzchni tarczy z graffiti i naklejek /pole robocze /	m ²	53,00
MC.9	Korekta treści znaków drogowych - uzupełnienie ubytków, zmiana treści tabliczek T / powierzchnia robocza / Folia czarna, biała odbłaskowa. Cena uwzględnia usunięcie starej aplikacji	m ²	55,65
MC.10	Oklejanie słupków folią I gen/mb słupka/	mb.	31,80
MC.11	Oklejanie słupków folią II gen /mb słupka/	mb.	42,40
ZAKRES B			
X.	KATEGORIA X. CW. Malowanie cienkowarstwowe farba akrylowa z odbłaskiem		
CW.1	Odnawianie istniejącego oznakowania poziomego	m ²	8,64
CW.2	Malowanie nowego oznakowania poziomego z przedznakowaniem	m ²	11,34
XI.	KATEGORIA XI. GW. Malowanie grubowarstwowe z odbłaskiem /chemoutwardzalne struktura/sprayplast/		
GW.1	Odnawianie istniejącego oznakowania poziomego - struktura	m ²	62,58
GW.2	Malowanie nowego oznakowania poziomego z przedznakowaniem - struktura	m ²	64,70
GW.3	Odnawianie przejść dla pieszych - czerwone tło	m ²	65,19
XII.	KATEGORIA XII. AP. Wykonanie aplikacji grubowarstwowej/termozgrzewalnej		
AP.1	Wykonanie aplikacji symbolu znaku A-16-17/ podstawa a = 1,4 m, wysokość h = 2,5	szt.	424,00
AP.2	Wykonanie aplikacji symbolu znaku B-33/ ograniczenie prędkości/ oś mała a = 1,4 m, oś duża b = 2,5 m	szt.	424,00
XIII.	KATEGORIA XIII. US. Usuwanie oznakowania poziomego z wyłączeniem frezowania		
US.1	Usunięcie oznakowania cienkowarstwowego	m ²	26,08
US.2	Usunięcie oznakowania grubowarstwowego	m ²	39,11
	Odnawianie grubowarstwowego farbą wodną - propozycja	m ²	11,73