

Protokół nr 9/2020

z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rój, które odbyło się w dniu

13 października 2020

URZĄD MIASTA ŻORY	
14. 10. 2020	
Nr.....	63340/2020
Ilość zał.....	2..... podpis.....

S

1. Informacje dotyczące infrastruktury w dzielnicy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie monitoringu w LKS Rój.
3. Sprawy różne

Przewodniczący zebrania Pan Jan Kula przywitał wszystkich członków Zarządu oraz przedstawicieli Rady Dzielnicy, sprawdził listę obecności i stwierdził quorum uprawnione do podejmowania uchwał.

Ad. 1.

- odbyła się wizja lokalna przy ulicy ~~Świerkłańskiej~~ <sup>Świerkłańskiej</sup>, Bażanciej i Lasoki, na którym byli przedstawiciele Urzędu Miasta - Pani Naczelnik Anita Materzok. Przybyło ok 30 zainteresowanych osób. Ustalono, iż jest wykonywany projekt kanalizacji na ulicy Lasoki, po jej wykonaniu na przedmiotowych ulicach położona będzie wierzchnia nakładka asfaltowa, zjazdy do posesji i krawężniki. Jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę położone będą także progi zwalniające.
- odczytano pismo Prezydenta o staraniach jakie miasto poczyniło aby teren pod krzyżem w Brodku oraz kapliczką Św. Barbary na os. Gwarków przenieść na własność Skarbu Miasta.
- wykonywana jest budowa stacji paliw przy sklepie Biedronka, w tym celu spółka wodno-melioracyjna wykonała inwestycje polegające na odprowadzeniu wód gruntowych z terenu pod budową.

Ad.2.

Rada Dzielnicy podjęła w bieżącym roku uchwały dotyczące sfinansowania montażu monitoringu przy obiekcie LKS Rój. Ze względu na zbyt mały budżet konieczne jest podjęcie uchwały jeszcze na kwotę 516 zł aby można sfinalizować inwestycje. Uchwała podjęta jednogłośnie.

Ad. 3.

Na zebranie zaproszono dyrektora MOK Pana Ratajczaka aby opowiedział o działaniach świetlicy MOK przy ul. Wodzisławskiej, w tym działalności Escuela Pracownia Wolnej Edukacji w związku z licznymi pytaniami mieszkańców z tym związanych.

Zaproszono również Dzielnicowego aby opowiedział o aktualnej sytuacji w Dzielnicy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący  
Zarządu Dzielnicy Rój  
Jan Kula